



322/1094/231/2019

Gdańsk, dn. 19-06-2019

**ATEST HIGIENICZNY Nr 227/322/231/2019**

- 1. Wyrób (material)** **Sklejka wodoodporna surowa**  
zakres grubości: 3 ÷ 50 mm
- 2. Przeznaczenie** do stosowania ogólnego, w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej, w przemyśle transportowym, w meblarstwie i do wystroju wnętrz
- 3. Instytucja zgłaszająca wyrób do oceny** Zakłady Przemysłu Sklejek BIAFORM S.A.  
ul. Dojlidy Fabryczne 24  
15-566 Białystok
- 4. Producent** Zakłady Przemysłu Sklejek BIAFORM S.A.  
ul. Dojlidy Fabryczne 24  
15-566 Białystok
- 5. Wyrób odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków:**
  - obciążenie materiałem 2 m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup> kubatury pomieszczeń mieszkalnych, pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt chorych w budynkach służby zdrowia, dzieci i młodzieży w budynkach oświaty oraz pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania produktów żywnościowych tj. pomieszczeń kategorii A,
  - obciążenie materiałem 4 m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup> kubatury pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej innych niż wymienione powyżej oraz pomieszczeń pomocniczych w mieszkaniach tj. pomieszczeń kategorii B zgodnie z Zarządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996r. – M.P. 1996 Nr 19 poz.231.Atest nie dotyczy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy montażu wyrobu.
- 6. Podstawa merytoryczna wydania atestu:** pismo OB-RPPD sp. z o.o. BW/452/578/19 z dn. 30-05-2019, Sprawozdanie z badań Nr 8403/71/2019 z dn. 30-05-2019 wydane przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Płyt Drewnopochodnych Sp. z o.o. w Czarnej Wodzie. Klasa higieniczności E-1.
- 7. Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek ze stron. Niniejszy atest traci ważność po 5 latach od daty wystawienia lub w przypadku zmian w recepturze albo technologii wytwarzania wyrobów.**

KIEROWNIK  
Zakładu Toksykologii Środowiska  
*Lidia Wolska*  
prof. dr hab. Lidia Wolska